

COMPACTTRACTOREN
SA222 - SA326 - SA426



Dit is de toekomst

Grootse prestaties in compacte vorm



Waarom wachten op wat er komen gaat als u het nu al kunt meemaken?
Met de tractoren uit de SA-serie van Yanmar kunt u nu al profiteren van
de milieu-, productiviteits- en veiligheidsvoordelen van de toekomst.

YANMAR SA-SERIE

Gebouwd voor de toekomst

Yanmar heeft een ambitieuze visie op de toekomst. Een toekomst met tractoren die duurzamer en milieuvriendelijker zijn, veiliger voor de gebruiker en ook nog eens kostenefficiënter voor de eigenaar.

Deze visie staat aan de basis van het ontwerp van de nieuwe SA-serie subcompacttractoren van Yanmar. Het resultaat: drie toekomstbestendige modellen die toonaangevend zijn op het gebied van emissiebeperking, brandstofzuinigheid, onderhoudsgemak, comfort en veiligheid. En dit alles verpakt in tractoren die ongeveer zo groot zijn als traditionele tuintractoren, waardoor ze een zeer praktische oplossing vormen voor de meest uiteenlopende bedrijfstoeepassingen.

Comfort en gemak voor de gebruiker

Yanmar SA-serie

SA222 ROPS & Cabine

SA326 ROPS & Cabine

SA426 ROPS & Cabine



Kruisventiel voor werktuigen

De bediening van alle werktuigen verloopt via één enkele joystick die wordt geregeld door een kruisventiel, waardoor er sneller van werktuig veranderd kan worden en er gecontroleerder gewerkt wordt.



Naast elkaar geplaatste pedalen

Met de twee naast elkaar geplaatste hydrostatische pedalen kan snel en soepel van snelheid veranderd worden.

Ruime bestuurdersplaats

In de SA-serie tractoren is de plaats voor de bestuurder meer dan enkel een cabine: het is een comfortabele, goed beschermde en veilige plek met veel ruimte en alle denkbare bedieningselementen binnen handbereik




Veel bodemvrijheid

De SA-serie heeft de grootste bodemvrijheid in haar klasse en biedt daardoor op alle terreinen een aangename rit.

Inschakelbare 4WD

De mechanisch inschakelbare vierwielaandrijving levert uitstekende prestaties, zelfs op de meest uitdagende ondergronden, voor het grootste tractievermogen bij zware frontladers en voor de aandrijving van andere werktuigen.



Hydraulische stuurbekrachtiging

Doordat ze licht sturen, zijn de SA-tractoren eenvoudig te bedienen in krappe ruimtes. Dat maakt de besturing eenvoudiger en minder zwaar voor de gebruiker.



YANMAR SA222

Overal inzetbaar

De uitdrukking ‘klein maar fijn’ is volledig van toepassing op de Yanmar SA222. Deze 22 pk-tractor is compact van formaat en zit boordevol functies, handigheidjes en innovaties op elk gebied.



Model	SA222 (Cabine & ROPS)
Motorvermogen	22 pk
Transmissie	Twee groepen hydrostaat
Rijsnelheid	13 km/u
Hefvermogen	520 kg
Positieregeling	Op de hef
Draaicirkel	2,4 meter

Compacte carrosserie

De Yanmar SA222 is ontworpen om het werk te doen dat normaliter grote landbouwtractoren uitvoeren. De SA222 onderscheidt zich door zijn compacte carrosserie die niet zou misstaan op een reguliere tuintractor. Dankzij zijn vloeiende lijnen is de SA222 nagenoeg overal inzetbaar, ook op plaatsen met weinig ruimte. Met een draaicirkel van 2,4 meter is het de meest wendbare compacttractor in zijn klasse.

Sterk en mooi

Yanmar weet dat tractoren bovenal werkpaarden zijn: machines die sterk genoeg zijn om zware omstandigheden te trotseren en daarbij onderhoudsvriendelijk en rendabel zijn. Daarom is de nieuwe SA222, net als alle Yanmar-tractoren, ontworpen om de ontberingen van extreme tractorwerk te doorstaan. De onderdelen zijn daarom niet enkel op uiterlijk maar ook op duurzaamheid geselecteerd, om zo een compacttractor neer te zetten die sterk is, maar ook prachtig is om te zien.

Met een draaicirkel van 2,4 meter de meest wendbare compacttractor in zijn klasse



YANMAR SA326

Voor het zware werk

De Yanmar SA326 is een topper in de lichtgewichtklasse. Een compacte, kleine machine met veel vermogen en daarmee de perfecte keuze voor veeleisende taken op grote percelen en moeilijk terrein.



Balans en stabiliteit

De Yanmar SA326 beschikt over veel vermogen en kan door de compacte carrosserie uitstekend uit de voeten in krappe ruimtes. Door de grote banden kan hij tegelijkertijd de balans en stabiliteit leveren die nodig zijn om op alle ondergronden te kunnen werken.

Een echte uitblinker

Elk aspect van de SA326 ademt kwaliteit. Yanmar heeft alles uit de kast gehaald om de hoogste kwaliteit, het meeste vermogen, de beste prestaties en optimale duurzaamheid te verkrijgen. Het resultaat is een tractor die even goed presteert als dat hij oogt.

Model	SA326 (Cabine & ROPS)
Motorvermogen	26 pk
Transmissie	Twee groepen hydrostaat
Rijsnelheid	23,3 km/u
Hefvermogen	713 kg
Positieregeling	Op de hef
Draaicirkel	2,6 meter

De perfecte keuze voor veeleisende taken op grote percelen en uitdagend terrein



YANMAR SA426

Veelzijdige krachtpatser

Met zijn compacte afmetingen, ruime en luxe cabine en prettige bediening is de Yanmar SA426 de ideale tractor voor de veeleisende gebruiker, zelfs in de kleinste ruimtes en op de lastigste ondergronden.



Model	SA426 (Cabine & ROPS)
Motorvermogen	26 pk
Transmissie	Twee groepen hydrostaat
Rijsnelheid	23,3 km/u
Hefvermogen	713 kg
Positieregeling	Op de hef
Draaicirkel	2,6 meter

Grotere wielen

De Yanmar SA426 is uitgerust met grotere en krachtigere wielen dan andere tractoren in zijn klasse en heeft daardoor een grotere bodemvrijheid en meer operationele stabiliteit op moeilijke oppervlakten. U kunt dus in alle comfort en met het volste vertrouwen op de meest uitdagende terreinen werken, zodat u uw grond nog rendabeler kunt maken.

De SA426 is standaard uitgevoerd met autogas, waardoor hij automatisch gas geeft bij versnellen, en is voorzien van een trekhaak.

Comfortabel werken

Het bedieningsplatform van de SA426 is standaard uitgerust met een comfortabele stoel die de bestuurder alle ondersteuning biedt die nodig is tijdens lange werkdagen.

Het ruime en praktische platform beschikt over veel been- en berg-ruimte. De ergonomisch geplaatste bedieningselementen leveren maximaal bestuurderscomfort en zorgen daarmee voor minder vermoeidheid.

Nog meer bodemvrijheid en stabiliteit dankzij de grotere en krachtigere wielen



Specificaties

Model	SA222 (Cabine & ROPS)	SA326 (Cabine & ROPS)	SA426 (Cabine & ROPS)
MOTOR			
Naam	3TNM72-DRE	3TNV76-DRE	3TNV76-DRE
Vermogen	22 pk	26 pk	26 pk
Nominaal vermogen	16,1 kW	19,2 kW	19,2 kW
Aantal cilinders	3	3	3
Inhoud	903 cc	1,116 cc	1.116 cc
Koppel	55,7 nm	67,8 nm	67,8 nm
RIJGEDEELTE			
Transmissie	Hydrostaat	Hydrostaat	Hydrostaat
Remsysteem	Natte schijf	Natte schijf	Natte schijf
Aandrijving	Inschakelbare 4WD	Inschakelbare 4WD	Inschakelbare 4WD
Differentieelslot	Ja	Ja	Ja
Draaicirkel (binnen)	2.400 mm	2.600 mm	2.600 mm
Aantal gearings	2	2	2
Max. snelheid (*hoogste gearing)	13,0 km/u	23,3 km/u	23,3 km/u
Trekvermogen ongeremd	700 kg	700 kg	700 kg
Trekvermogen geremd	1.600 kg	1.600 kg	1.600 kg
Voorasbelasting max.	700 kg	740 kg	740 kg
Achterasbelasting max.	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg
Max, toegestaan gewicht	1.475 kg (1.700 kg)	1.475 kg (1.740 kg)	1.475 kg (1.740 kg)
Vermogen aftakas	11,0 kW	14,5 kW	14,5 kW
Toerental aftakas	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Type aftakas	1 3/8, 6 splines	1 3/8, 6 splines	1 3/8, 6 splines
Toerental middenaftakas	2.000 rpm	2.000 rpm	2.000 rpm
Toerental vooraftakas	2.000 rpm	1.000 rpm	1.000 rpm
Capaciteit brandstoftank	23 liter	23 liter	23 liter
Capaciteit hydraaliekolie	15,5 liter	15,5 liter	15,5 liter

Model	SA222 (Cabine & ROPS)	SA326 (Cabine & ROPS)	SA426 (Cabine & ROPS)
RIJGEDEELTE			
Stuursysteem	Hydraulisch aangedreven	Hydraulisch aangedreven	Hydraulisch aangedreven
Capaciteit hydropomp	28,3 l/min	28,3 l/min	28,3 l/min
Capaciteit stuurpomp	14,1 l/min	14,1 l/min	14,1 l/min
Capaciteit hydrauliekpomp	16,1 l/min	16,1 l/min	16,1 l/min
Hydrauliekdruk	130 bar	167 bar	167 bar
Hydrauliekaansluitingen	2 sets	2 sets	2 sets
DRIEPUNTSHEFVERMOGEN			
Hefvermogen achter	520 kg	713 kg	713 kg
Hefvermogen achter 61 cm na hefpunt	300 kg	548 kg	548 kg
AFMETINGEN EN GEWICHT			
Totale lengte	2.699 mm	2.793 mm	2.793 mm
Totale breedte	1.198 mm	1.436 mm	1.436 mm
Bodemvrijheid (R4-banden)	163 mm	249 mm	249 mm
Wielbasis	1.470 mm	1.600 mm	1.600 mm
Maten industriebanden (R4)	Voor:18 x 8.50-10 Achter: 26 x 12.00-12	Voor: 23 x 8.50-12 Achter: 12-16.5	Voor: 23 x 8.50-12 Achter: 14-17.5
Maten gazonbanden (R3)	Voor:18 x 8.50-10 Achter: 26 x 12.00-12	Voor: 23 x 8.50-12 Achter: 33 x 12.5-16.5	Voor: 23 x 8.50-12 Achter: 36 x 14.00-15
Hoogte met ROPS (R4)	2.090 mm	2.215 mm	2.215 mm
Hoogte met ROPS ingeklapt (R4)	1.515 mm	1.675 mm	1.675 mm
Hoogte met cabine (R4)	2.060 mm	2.190 mm	2.190 mm
Gewicht met cabine (R4)	1.100 kg	1.190 kg	1.190 kg
Gewicht zonder cabine (R4)	764 kg	842 kg	842 kg

Yanmar 5 jaar garantie



Yanmar-tractoren kunnen bogen op meer dan 110 jaar ervaring. De unieke, in eigen huis ontworpen garantie van Yanmar Europe zorgt ervoor dat elk probleem niet door standaard 2 jaar wordt gedekt, maar 5 jaar of 5.000 uur, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Wat is inbegrepen?

- ✓ Exterieur, cabine en rolbeugel (ROPS)
- ✓ Common rail dieselmotor-nabehandelingssysteem
- ✓ Hydraulisch systeem
- ✓ De garantie op onderdelen is uitgebreid van 2 naar 5 jaar
- ✓ Transmissieonderdelen zoals: vooras, hoofdtransmissie en aandrijflijn

Uw dichtstbijzijnde Yanmar-dealer

Waar u ook bent, waar u ook naartoe gaat, waar u ook werkt: YNMR Nederland staat altijd voor u klaar.

Als distributeur voor Nederland levert YNMR Nederland de complete Yanmar-tractorlijn, van de kleine SA222 met 22 pk motorvermogen tot de grote YT359 van 60 pk.

Alle modellen zijn verkrijgbaar via Yanmar-dealers verspreid door het hele land.

www.ynmrnederland.nl/#dealers





YNMR Nederland
Eikelhofweg 18b
8121 RC Olst
T: 0570 - 59 26 65
M: 06 - 10 12 65 28
E: info@ynmrnederland.nl
www.ynmrnederland.nl