



Eurotrac

Stougjesdijk 153 3271KB

Mijnsheerenland NL

info@eurotrac.nl

+31 (0) 186 612333



EUROTRAC T13 F

De Eurotrac T11 telescoop lader uniek in zijn klasse

Standaard uitgevoerd met:

- 3 cilinder Kubota D1105 motor
- Rops Frame
- Hydraulische snelwissel
- Hydr. extra functie
- Hi/Lo
- Telescoop
- Stoelverwarming
- Bandenmaat 26×12-12AS

€ 44.100,00

Specificaties

AFMETINGEN

Achteroverhang	1250 mm
Binnen draaicirkel	1642 mm
Bodemvrijheid	290 mm
Buitendiameter	3490 mm
Draaicirkel	2925 mm
Draaihoek	45 °
Draaipunt bak	660 mm
Graafdiepte	20 mm
Hoogte tot bovenkant dak	2340 mm
Inkiephoek	32 °
Kantelhoek bij max. hefhoogte	31 °
Max. hefhoogte	3550 mm
Overlaadhoogte	3240 mm
Reikwijdte (m)	1100 mm
Spoorbreedte	1110 mm
Totale breedte	1560 mm
Totale lengte met bak	4850 mm
Totale lengte zonder bak	4000 mm
Totale werkhoogte	4280 mm
Uitkiephoek	32 °
Uitstorthoogte	2745 mm
Wielbasis	1860 mm
Zithoogte	1370 mm

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Accucapaciteit	72 Ah
Elektrisch systeem	12 V

GEWICHT

Eigen gewicht	3280 kg
Hefframe horizontaal & machine geknikt	1200 kg
Hefframe horizontaal & machine recht	1590 kg
Max. Hefvermogen	1790 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Olieopbrengst	52 l/min
Werkdruk	185 bar

MOTOR

Aandrijving	Diesel
Cilinders	4
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Vloeistof
Model	Yanmar
Motorvermogen	50 PK
Type	4TN86

OVERIG

Dieseltank	60 L
Hydrotank	80 L
Maximale snelheid	8/24 km/h
Type	13-serie

Foto's



