



Eurotrac

Stougjesdijk 153 3271KB

Mijnsheerenland NL

info@eurotrac.nl

+31 (0) 186 612333



EUROTRAC W11 E

Eurotrac W11-E 100% Elektrisch,

Standaard voorzien van:

- Lithium accu 51,2V-412A
- Interne 220 volt accu lader
- Hydr. Snelwissel
- Extra hydraulische functie
- Lichtbalk / Wegverlichting
- Bandenmaat 26.x12-12AS

€ 32.650,00

Specificaties

AFMETINGEN

Achteroverhang	948 mm
Binnen draaicirkel	1503 mm
Bodemvrijheid	178 mm
Buitendiameter	2646 mm
Draaicirkel	2928 mm
Draaihoek	45 °
Draaipunt bak	550 mm
Graafdiepte	17 mm
Hoogte tot bovenkant dak	2200 mm
Inkiephoek	50 °
Kantelhoek bij max. hefhoogte	59 °
Max. hefhoogte	2850 mm
Overlaadhoogte	2686 mm
Reikwijdte (m)	529 mm
Spoorbreedte	803 mm
Totale breedte	1104 mm
Totale lengte met bak	4080 mm
Totale lengte zonder bak	3079 mm
Totale werkhoogte	3465 mm
Uitkiephoek	39 °
Uitstorthoogte	2135 mm
Wielbasis	1480 mm
Zithoogte	1190 mm

ELEKTRO MOTOR

Accu type	LFP
Batterij	51,2V/21.1 kWh
Batterij lader	220V/380V
Oplaad tijd (met snellader)	1,5 uur
Oplaad tijd (standaard)	6 uur
Rijmotor	10 kW
Running time	6 uur

GEWICHT

Eigen gewicht	2200 kg
Hefframe horizontaal & machine geknikt	600 kg
Hefframe horizontaal & machine recht	950 kg
Max. Hefvermogen	1250 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Olieopbrengst	30 l/min
Werkdruk	170 bar

MOTOR

Aandrijving	Elektrisch
-------------	------------

OVERIG

Maximale snelheid	14 km/h
Type	11-serie, Elektrisch

Foto's

