

Geniet van grenzeloze
mogelijkheden.

Volg ons



Distributeur van Nederland

Knopert B.V.
Zompstraat 13
8102 HX Raalte
0572-353964
info@knopert.nl
www.knopert.nl



Draadloze robotmaaier 2026



INHOUD

Over Sunseeker	01
Sunseeker Elite X9 Series	03
Sunseeker Elite X Gen 2 Series	13
Sunseeker Elite X4	20
Sunseeker Elite X Series	25
Accessoires	36



OVER SUNSEEKER

Sunseeker is een wereldwijde marktleider in intelligente tuinverzorging en combineert traditie met technologie om efficiënte en gebruiksvriendelijke oplossingen te creëren.

Naarmate AI en robotica zich verder ontwikkelen, verkent Sunseeker actief nieuwe AI-gedreven mogelijkheden en verlegt voortdurend de grenzen van slimme outdoorproducten en -diensten. Gedreven door een toewijding aan voortdurende innovatie, ontwikkelen wij nieuwe manieren waarop mensen omgaan met hulpmiddelen en de natuur – zodat iedereen makkelijker en met meer plezier van het buitenleven kan genieten.

EEN PIONIER IN INTELLIGENTE OUTDOORROBOTICA

Sunseeker is een pionier in intelligente outdooroplossingen, waarbij geavanceerde robotica en mensgerichte ontwerpen worden gecombineerd om een moeiteloze buitenervaring te bieden en onze band met de natuur te versterken.

2 MILJOEN+

Jaarlijkse productie OPE & Robotunits

11

Wereldwijde vestigingen

4

R&D-centra

2

Toonaangevende laboratoria

600+


Productpatenten

400+

1700+ ingenieurs en werknemers

TOP 3

Mondiaal marktaandeel robotmaaiers



Gebouwd om te veroveren

Ontworpen voor grote tuinen, sportvelden en gemeentelijke groenvoorziening.

- AONavi™ 2.0 Positionering & Navigatiesysteem
- Draadloos
- 360° OmniSight™ Volledige weergave
- 4WD Vierwielaandrijving
- 90% / 42° Helling capaciteit
- Maaibreedte 43 cm met dubbele snijschijf
- Slimme appbediening
- EdgeZero™ maaisysteem



NetRTK

Geen draad, geen antenne-installatie



No Antenna Station



VSLAM 2.0

De **10-TOPS-chip** wijst dervoudige algoritmekracht toe aan V-SLAM, waardoor de positiebepaling nog nauwkeuriger wordt. Zelfs bij het verliezen van het RTK-sigitaal kan V-SLAM tot wel **een uur lang** nauwkeurige positionering en routeplanning blijven uitvoeren.



AONavi™ 2.0 Positioning & Navigation System

Gefuseerde nRTK + VSLAM 2.0 technologie


AONavi™ 2.0 vereist geen antennestation en wordt standaard geleverd met een 4G-module, wat zorgt voor probleemloze werking buitenshuis. De nieuwe 10 TOPS-chip (**10 biljoen berekeningen per seconde**) maakt de maaier responsiever bij maaibewegingen en obstakeldetectie.

- Geen draad, geen antenne
- Nog preciezere positiebepaling tot op de centimeter
- Uitstekende prestaties op allerlei soorten velden

10 TOPS Chip




4G Module Standaard





360° OmniSight™ volledig omgevingsysteem

Omringt met **8** camera's rondom.
Dag- en nachtzicht voor **24/7** waarneming.



In totaal
16 sensoren
(inclusief 8 camera's)



Scherper zicht.
Vermijdt nauwkeuriger.
Blijft dicht langs de randen.

De verbeterde rekenkracht van de dieptecamera levert een aanzienlijk scherper zicht, geavanceerde obstakeldetectie en -vermijding, uiterst strak maaien tot aan de rand en een consistent perfect gemaaid gazon.

Ziet alles: van obstakels tot dieren

Met onze **360° obstakelvermijding** maait hij gewoon door zonder gedoe. Hij ziet zowel stilstaande als bewegende obstakels, en zelfs lage dingen – ook als het donker is. Dankzij het infraroodsysteem blijft hij diervriendelijk navigeren en merkt hij zelfs **dieren op die je zelf niet zou zien.**





Meer power met het ATC Pro Drive System



Met het ATC Pro system gaat de X9-serie moeiteloos over ruw en glad terrein.

Geavanceerd maaisysteem van topkwaliteit


- 190W** Ultrakrachtige magnetische maaiaandrijving
- 43cm** Extra brede dubbele snijschijf
- 6** Messen per schijf
- 20-100 mm** Elektrisch instelbare maaihoogte van
- 4** Wielborstels



Uitstekende klimkracht



Eerst maaien, dan draaien





Strakkere randen met het EdgeZero™systeem

De EdgeZero™-trimmodule van de X9-serie zorgt voor precisie maaien tot direct tegen de rand – langs rechte hoeken, hoge hekwerken en andere grensgebieden. Geen gemiste stroken, geen nabewerking.

X9 : Optioneel

X9 Plus : Standaard

0 cm tot aan de rand



Automatische obstakelvermijding



Sneller opladen met PioneerVolt™-technologie

Ervaar een nieuwe standaard in gazononderhoud dankzij onze 42 V max, 8 Ah supersnelle oplaadtechnologie.



X9

7 A

X9 Plus

17 A

50

min snelladen

20

min snelladen

Fleet Management



Biedt een teamgerichte oplossing, wat zorgt voor hogere capaciteit en efficiënter beheer van grootschalige terreinen.

Innovatieve robotarm binnenkort beschikbaar



De eenvoudig afneembare robotarm helpt je om veelvoorkomende tuinobstakels op te pakken, zoals tennisballen, stenen en klein speelgoed.



Technische specificaties	X9	X9 Plus
Positionerings- & Navigatietechnologie	AONavi™ 2.0(nRTK+VSLAM 2.0) 360° OmniSight™	AONavi™ 2.0(nRTK+VSLAM 2.0) 360° OmniSight™
Camera	Front Binocular + ToF + Infrarood + Side ToF View Camera + aToF²	Front Binocular + ToF + Infrarood + Side ToF View Camera + aToF²
Antenne Station	Nee	Nee
Maximaal gebied	12000 m² / 48 uur	24000 m² / 48 uur
Maaihoogte	20-100 mm	20-100 mm
Maai breedte	43 cm	43 cm
Batterijcapaciteit	8 Ah 42V	8 Ah 42V
Snellader	7 A	/
Supersnel laden	/	Standaard 17 A
Max. helling	90% / 42°	90% / 42°
Rijaandrijving	AWD/4WD	AWD/4WD
Snelheid	Max. 0.6 m/s	Max. 1 m/s
Geluidsniveau	60 dB (A)	60 dB (A)
Waterdichtheid	IPX6	IPX6
Afmetingen	Trimmer open: 83×81×30,5 cm Trimmer dicht: 83×63,5×30,5 cm	Trimmer open: 83×81×30,5 cm Trimmer dicht: 83×63,5×30,5 cm
Gewicht	28 kg	30.3 kg

Functies		
Virtuele grenzen	Ja	Ja
Automatisch in kaart brengen	Ja	Ja
Randtrimmer	Optioneel	Standaard
Obstakeldetectie	Omni AI-ToF & Vision + Infrarood	Omni AI-ToF & Vision + Infrarood
Display	LCD	LCD
Zwevende bumper	Ja	Ja
Maaien langs de grens	Ja	Ja
Automatische routeplanning	Ja	Ja
Zwevende maaischijf	Ja	Ja
Hoogte instelling	Elektrisch	Elektrisch
Multizones	Onbeperkt	Onbeperkt
Schema instelling	Ja	Ja
Regensensor	Ja	Ja
Sfeer- & functielicht	Ja	Ja
Waarschuwinglicht	Ja	Ja
Nachtmodus	Ja	Ja
Connectiviteit	Wifi/Bluetooth/4G	Wifi/Bluetooth/4G
nRTK 4G module + antidiefstal	Standaard 5 jaar	Standaard 5 jaar
FOTA	Ja	Ja
Alexa or Google Home	Ja	Ja

sunseeker elite X5 Gen 2/ X7 Gen 2/ X7 Plus Gen 2

Je gazon onderhouden, slimmer dan ooit

Volledige navigatie



nRTK + VSLAM 2.0

Dag- & nachtmodus



Binocular camera + iToF camera

Op elk terrein



AWD / Voorvering / Stuurmotor

sunseeker elite X7 Gen 2/ X7 Plus Gen 2

3000 m² / 6000 m²

- Max. klimvermogen tot 70%
- Maaibreedte 35 cm (dubbele schijf)
- Elektronisch instelbare maaihogte 20–100 mm



sunseeker elite X5 Gen 2

2000 m²

- Max. klimvermogen tot 60%
- Maaibreedte 22 cm
- Handmatige maaihogte-instelling 20–60 mm



Volledige positionering
AONavi™ 2.0 Positionerings- & Navigatiesysteem

De fusie van nRTK en VSLAM 2.0.
AONavi™ 2.0 heeft geen antenne-installatie nodig en wordt standaard geleverd met een 4G-module, voor moeiteloze bediening buitenshuis.



10 TOPS Chip



4G Module Standaard

- Geen draden, geen antenne-installatie
- Nauwkeurigere positiebepaling tot op de centimeter
- Uitzonderlijke prestaties op uiteenlopende terreinen

24-uurs zicht & obstakelvermijding
Vision AI 2.0

De verbeterde Vision AI 2.0-technologie zorgt overdag voor visuele obstakelvermijding via de binoculaire camera, terwijl iToF 's nachts voor betrouwbare visuele detectie zorgt.
Zo ontstaat 24/7 nauwkeurige obstakelvermijding.



24/7 nauwkeurige obstakelvermijding



Obstakels in de nacht



Obstakels overdag



Dichter bij het obstakel

All-Terrain Wielen
ATC Systeem

3-wielaandrijving (vAWD)
Voorwielvering

Achterwiel-stuurmotor
Klimvermogen tot 70%/ 35°



All-Terrain Wielen
Voor X Gen 2 Series

Wielborstel
Voor X5 Gen 2 / X7 Gen 2 / X7 Plus Gen 2



LCD Display



6 messen per schijf

X5 Gen 2 – Precies randmaaien
Maait tot op ≤3 cm van de rand




sunseeker X3 Gen 2 elite

800 m²



- Maximaal klimvermogen tot 30%
- Maaibreedte 20 cm
- Handmatige maaihogte-instelling 20–60 mm

- nRTK
- 10 TOPS Chip
- 4G Standaard



X3 Gen 2 Precies Randmaaien
Maait tot ≤ 3 cm van de rand



				
Technische specificaties	X3 Gen 2	X5 Gen 2	X7 Gen 2	X7 Plus Gen 2
Oppervlakte	800 m²	2000 m²	3000 m²	6000 m²
Technologie	AONavi 2.0 (nRTK+VSLAM) Vision AI	AONavi 2.0 (nRTK+VSLAM 2.0) Vision AI 2.0 (Binocular+iToF)	AONavi 2.0 (nRTK+VSLAM 2.0) Vision AI 2.0 (Binocular+iToF)	AONavi 2.0 (nRTK+VSLAM 2.0) Vision AI 2.0 (Binocular+iToF)
Zicht	Dagzicht	Dag- en nachtzicht	Dag- en nachtzicht	Dag- en nachtzicht
Camera	Binocular	Binocular + iToF	Binocular + iToF	Binocular + iToF
nRTK 4G module + antiefstal	Ja (2 jaar gratis)	Ja (2 jaar gratis)	Ja (2 jaar gratis)	Ja (5 jaar gratis)
Aandrijving	Voorwielaandrijving	AWD & Stuurwiel achter	AWD & Stuurwiel achter	AWD & Stuurwiel achter
Maximale helling	30% / 17°	60% / 30°	70% / 35°	70% / 35°
Ophanging	Nee	Vering voorwiel	Vering voorwiel	Vering voorwiel
Maaihoogte	20-60 mm	20-60 mm	20-100 mm	20-100 mm
Hoogte-instelling	Handmatig	Handmatig	Elektrisch	Elektrisch
Maai breedte	20cm	22 cm	35 cm (dubbele schijf)	35 cm (dubbele schijf)
Messen	3 messen	6 messen	6 messen x 2	6 messen x 2
Batterijcapaciteit	5 Ah (EVE)	5 Ah (Samsung)	10 Ah (Samsung)	10 Ah (Samsung)
Lader	2 A	3 A	5 A	7 A
Waterdichtheid	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Maaisnelheid	Max 0.45m/s	Max 0.45m/s	Max 0.45m/s	Max 0.45m/s
Geluidsniveau	60dB (A)	60dB (A)	60dB (A)	60dB (A)
Afmetingen	60,8 x 38 x 25 cm	68 x 42,5 x 26 cm	74,1 x 51,3 x 26,7 cm	74,1 x 51,3 x 26,7 cm
Gewicht	9.0 kg	12.0 kg	14.3 kg	14.4 kg
Functies				
Virtuele grenzen	Ja	Ja	Ja	Ja
Intelligente routeplanning	Ja	Ja	Ja	Ja
Obstakel detectie	Vision AI + Bumper	Vision AI 2.0+ Bumper	Vision AI 2.0+ Bumper	Vision AI 2.0+ Bumper
Drijvende maaischijf	Ja	Ja	Ja	Ja
Display	LED	LCD	LCD	LCD
Automatische route	Nee	Ja	Ja	Ja
Maaien op de grenslijn	Ja	Ja	Ja	Ja
Aangepast Multi-hoek snijden	Ja	Ja	Ja	Ja
Spot maaien	Ja	Ja	Ja	Ja
Efficiëntiemodus	Nee	Ja	Ja	Ja
Multi-zones	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt
Connectiviteit	Wifi/Bluetooth/4G	Wifi/Bluetooth/4G	Wifi/Bluetooth/4G	Wifi/Bluetooth/4G
Nachtmodus	Nee	Ja	Ja	Ja
Regensensor	Ja	Ja	Ja	Ja
FOTA	Ja	Ja	Ja	Ja
Alexa or Google Home	Ja	Ja	Ja	Ja
LED koplamp	Nee	Ja	Ja	Ja
Accessoires borstel	Borstelset	Borstelset	Borstelset	Borstelset

sunseeker X4 elite

1200 m²

- LidarAI™ 3D-fusie-detectiesysteem
- Geen draad, geen antenne – neerzetten & starten
- AI-gestuurde automatische gazonmapping
- Slimme routeplanning
- 3D-omnidirectionele obstakelvermijding
- Slimme zonebediening met één maaier
- 45% / 24° klimvermogen
- Industry-Leading 10 TOPS AI-chip



De omgeving waarnemen in realtime

Uitgerust met een 360° 3D-LiDAR met een effectieve resolutie van 172 lijnen.
De LiDAR scant met 6.000 tpm en dekt een gezichtsveld van 360° (horizontaal) × 70° (verticaal), waarbij tot 210.000 punten per seconde worden gegenereerd.



3D LiDAR

Levert rijkere, gedetailleerdere en realtime omgevingswaarneming.

De kracht van het LidarAI™ 3D Fusion Sensing System



- Complete waarneming
- Werkt dag en nacht
- Superieure aanpassingsvermogen



Nacht



Dag

- Vermijding van drijvende obstakels: trampoline, ballon...
- Vermijding van statische obstakels: stoelen...
- Vermijding van dynamische obstakels: huisdieren, mensen...


AI-aangedreven automatische routemapping

Vaarwel aan het gedoe van antenne-installatie en grensinstellingen! De X4 kan direct beginnen met maaien zodra hij in uw tuin staat. Hij kan razendsnel virtuele grenzen instellen en uiterst efficiënt volledig automatisch het gazon in kaart brengen. Hij bouwt in real time een gedetailleerde 3D-kaart van uw gazon op.



3D Map





Slimme routeplanning voor efficiënt maaien

Uitgerust met een geavanceerde LiDAR-sensor brengt de X4 je gazon in kaart met nauwkeurigheid tot op millimeterniveau. Hij kan de meest efficiënte maaipatronen plannen zodat elke grasspriet gelijkmatig wordt gemaaid.

Aandrijving op de achterwielen + veersysteem

Aandrijving op de achterwielen zorgt voor eenvoudige controle op hellingen tot 45% / 24°. De achtervering verbetert het vermogen van de X4 om over ruw terrein te rijden en helpt moeiteloos ontsnappen uit moeilijke situaties.



Standaard antidiefstalmodule (4G & GPS)

Voel je gerust: de X4 is uitgerust met een standaard antidiefstalsysteem. Dankzij GPS- en 4G-technologie biedt het zeer nauwkeurige locatietracking, zodat je maaier altijd veilig blijft.

LCD Display

Het LCD-scherm geeft beelden en tekst helder en gedetailleerd weer. Onder uiteenlopende omgevingsomstandigheden blijft het scherm stabiel presteren en is het nauwelijks gevoelig voor factoren zoals

X4

Technische Specificaties

Oppervlakte	1200 m²
Technologie	360° 3D LiDAR + Vision AI (L - SLAM)
Zicht	Dagzicht
Camera	Monoculair
4G module + antidiefstal	Ja (2 jaar gratis)
Aandrijving	Achterwielaandrijving
Maximale helling	45% / 24°
Ophanging	Achterwielophanging
Maaihoogte	20-60 mm
Hoogte-instelling	Handmatig
Maaibreedte	20 cm
Messen	6 messen
Accucapaciteit	5 Ah
Lader	3 A
Waterdichtheid	IPX6
Maaisnelheid	Max 0.45m/s
Geluidsniveau	60dB (A)
Afmetingen	63,75 × 42,16 × 27,43 cm
Gewicht	12 kg

Functies

Virtuele Grenzen	Ja
Intelligente Routeplanning	Ja
Obstakeldetectie	360° Lidar + Vision AI + Bumper
Zwevende Maaischijf	Ja
Display	LCD
Automatische route	Ja
Rijden op de Grenslijn	Ja
Maaien onder meerdere hoeken	Ja
Spot maaien	Ja
Efficiëntiemodus	Ja
Multi-zones	Onbeperkt
Connectiviteit	Wifi/Bluetooth/4G
Super WIFI	Nee
Nachtmodus	Ja
Regensensor	Ja
FOTA	Ja
Alexa or Google Home	Ja
LED koplamp	Ja
Accessoires borstel	Borstelset

sunseeker X Series

elite

De ultieme maaioplossing



AONavi™ Positionerings- en Navigatiesysteem

Volledige-band RTK en VSLAM houden de maaier continu actief, met vloeiende mapping – geen draden, geen beperkingen.



Vision AI

Binoculaire camera met geavanceerd algoritme voor nauwkeurige obstakelvermijding.



Zwevend maaisysteem

Soepel maaien op oneffen terrein.



AWD-aandrijving

Klimvermogen 70% / 60%
*X7 / X5



sunseeker X7 elite

3000/6000 m²

- Maximaal klimvermogen tot 70%
- Maaibreedte 35 cm (dubbele schijf)
- Elektrisch instelbare maaihoogte 20–100 mm



sunseeker X5 elite

2000 m²

- Maximaal klimvermogen tot 60%
- Maaibreedte 22 cm
- Handmatig instelbare maaihoogte 20–60 mm



AONavi™ Positionerings- en Navigatiesysteem

Het Sunseeker Elite AONavi™ Positionerings- en Navigatiesysteem combineert Real-Time Kinematic (RTK) satellietpositionering met VSLAM visuele navigatie. Hierdoor kan het systeem nauwkeurige virtuele grenzen en efficiënte werkroutes bepalen, ongeacht obstakels of de unieke vorm van jouw gazon.



RTK
Positiebepaling op de centimeter nauwkeurig

VSLAM

Navigatie op elk moment, met omgevingsbewustzijn in alle omstandigheden





Geavanceerde draadloze virtuele mapping

Loop eenvoudig met de maaier langs de gewenste werkzone en het systeem herkent en stelt de virtuele grenzen automatisch in – volledig in realtime.



Volledige kaart



Multi-zone beheer

Zone A

Zone B

No-go Zone



Intelligente routeplanning



Vision AI-technologie

Uitgerust met een 3D-binoculaire camera blinkt de Vision AI-technologie van de X-serie uit in het waarnemen van de omgeving en het naadloos navigeren rond obstakels. Dankzij onze eigen deep-learning-algoritmen verbetert het systeem voortdurend zijn begrip van het terrein door voortdurende gegevensverwerking.



Nauwkeurige omgevingsdetectie

3D-dieptewaarneming helpt de X-serie maaiers om objecten op verschillende afstanden van elkaar te onderscheiden, waardoor de kans op botsingen wordt verminderd.



Automatische obstakelvermijding

Vision AI en deep-learning stellen de X-maaier in staat een veel grotere verscheidenheid aan objecten te herkennen – tot wel 200 soorten.

- | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| 
Mensen | 
Bladeren | 
Wilde bloemen | 
Tafels | 
Water leidingen | 
Kuilen |
| 
Dieren | 
Speelgoed | 
Schaduw | 
Hekwerk* | 
Paden | 
Ongelijk gras |

*Zorg ervoor dat de AI-gevoeligheid is ingesteld op de hoge modus.

Maximaal genieten van uw gazon

Zorg voor je tuin, net zoals jij dat doet




Zwevend maaisysteem voor oneffen terrein



Elektrisch verstelbare maaihoogte
van 20–100 mm



Gazon trimmen en verticuteren in één stap



Stuurmotor voor slim draaien
& geen schade aan uw gazon

X7



Het AWD aandrijfsysteem van de X Serie

Het krachtige AWD aandrijfsysteem van de X7 kan hellingen tot 70% aan en gaat moeiteloos over ruw en ongelijk terrein, boomwortels en paden.



Klimvermogen 70%(35°) / 60%(30°)
*X7 / X5

Stuurmotoren



Steile hellingen



Kuilen



Ruig terrein

Eenvoudige bediening Met een gerust gevoel

Sunseeker Smart App

Geniet van een gebruiksvriendelijke ervaring via de Sunseeker Smart App, die naadloze smart-home-integratie en bediening op afstand van je maaier biedt.

- Beheer van meerdere zones
- Routeplanning
- Planning instellen
- Statusbewaking
- Hoogte-instelling



LoRa Wi-Fi verbinding



De X-serie beschikt over een draadloze transceiver-module met een indrukwekkend bereik van 200 meter.

4G & GPS Module (optionele functie)

Voel je gerust in de wetenschap dat de optionele Anti-Diefstalfunctie van de X-serie je maaier beschermt. Met GPS- en 4G-technologie biedt deze functie nauwkeurige locatietracking om je maaier veilig te houden. Bovendien kan de 4G-module gegevens verzenden wanneer de robot geen Wi-Fi heeft, zodat de robot met de server verbonden blijft – zelfs wanneer hij is uitgeschakeld.



			
Technische specificaties	X5	X7	X7 Plus
Oppervlakte	2000 m²	3000 m²	6000 m²
Technologie	AONavi(RTK+VSLAM) Vision AI	AONavi(RTK+VSLAM) Vision AI	AONavi(RTK+VSLAM) Vision AI
Zicht	Dagzicht	Dagzicht	Dagzicht
Camera	Binocular	Binocular	Binocular
4G module + Antidiefstal	Optioneel	Optioneel	Ja (2 jaar gratis)
Aandrijving	AWD & achterwiel besturing	AWD & achterwiel besturing	AWD & achterwiel besturing
Maximale helling	60% / 30°	70% / 35°	70% / 35°
Ophanging	Voorwiel vering	Voorwiel vering	Voorwiel vering
Maaihoogte	20–60 mm	20–100 mm	20–100 mm
Hoogte-instelling	Handmatig	Elektrisch	Elektrisch
Maaibreedte	22 cm	35 cm (dubbele schijf)	35 cm (dubbele schijf)
Messen	3 messen	3 messen x 2	3 messen x 2
Accucapaciteit	5 Ah (Samsung)	10 Ah (Samsung)	10 Ah (Samsung)
Lader	3 A	5 A	7 A
Waterdichtheid	IPX5	IPX5	IPX5
Maaisnelheid	Max 0,45m/s	Max 0,45m/s	Max 0,45m/s
Geluidsniveau	60dB (A)	60dB (A)	60dB (A)
Afmetingen	68 x 42,5 x 26 cm	68 x 42,5 x 26 cm	68 x 42,5 x 26 cm
Gewicht	12 kg	14.3 kg	14.4 kg
Functies			
Virtuele Grenzen	Ja	Ja	Ja
Intelligente Routeplanning	Ja	Ja	Ja
Obstakeldetectie	Vision AI + Bumper	Vision AI + Bumper	Vision AI + Bumper
Maait over de rand heen	Ja	Ja	Ja
Zwevende Maaischijf	Ja	Ja	Ja
Display	LED	LED	LED
Automatisch in kaart brengen	Nee	Nee	Nee
Maaien op de grenslijn	Ja	Ja	Ja
Maaien onder meerdere hoeken	Ja	Ja	Ja
Spot maaien	Ja	Ja	Ja
Efficiëntiemodus	Ja	Ja	Ja
Multi-zones	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt
Connectiviteit	Wifi/Bluetooth	Wifi/Bluetooth	Wifi/Bluetooth/4G
Super WIFI	Ja	Ja	Ja
Nachtmodus	Ja	Ja	Ja
Regensensor	Ja	Ja	Ja
FOTA	Ja	Ja	Ja
Alexa or Google Home	Ja	Ja	Ja
LED koplamp	Ja	Ja	Ja
Accessoires borstel	Nee	Nee	Nee

Accessoires			
Garage		Glijschijf	
Garage (Voor X4)		Wielborstel (2 stuks/set)	
S Connect-module (versie 2026) Inclusief 2 jaar data & antidiefstalfunctie		Decoratieve sticker	
Antennewandhouder		Zware vaste messen (voor professioneel gebruik)	
Muursteun		Grasonderhoudsborstel	
Antenne grondhouder		Kunstgras (voor het laadstation)	
Zonne-energieset voor antenne (antenne niet inbegrepen)		Verlengkabel 10 m	
Standaard messenset (24 stuks)		Oplaadbare accupack	
Premium messenset (24 stuks)		Antenneset	